



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๔๒๓

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรูปการนิเทศนามสอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรูปการนิเทศนามสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ได้แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ระดับสนามสอบ
การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
และได้ให้ดำเนินการนิเทศนามสอบ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สายที่ ๑ จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงเรียน
วัดสธารณธรรมาราม ๒. โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ๓. โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ๔. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม นั้น

บัดนี้ คณะนิเทศนามสอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) สายที่ ๑ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง จึงขอส่งสรุปรูปการนิเทศ
นามสอบดังกล่าว เพื่อให้ กศน.อำเภอดำเนินการปรับปรุง พัฒนาต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมาช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

โทร. ๐ - ๓๘๖๑ - ๗๓๑๗ , ๐๙๑-๗๑๔-๕๑๔๒

โทรสาร ๐ - ๓๘๖๑ - ๓๖๖๒

สรุปการนิเทศนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ตามคำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ที่ 3/2564 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ระดับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 7 มีนาคม 2564 โดยมีจำนวนนักเรียนลงทะเบียนเข้าสอบ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ
ผู้เข้าสอบ 100 บัดนี้ คณะกรรมการนิเทศนามสอบ จึงขอสรุปการนิเทศนามสอบโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
อำเภอเขาชะเมา ดังนี้

1.สนามสอบ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กศน.อำเภอเขาชะเมา เวลานิเทศ 10.30 น.

อาคารสอบ ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม จำนวน 1 หลัง

ห้องกรรมการกลาง ☒ เหมาะสม (แยกเป็นสัดส่วน) ☐ ไม่เหมาะสม

ห้องสอบ ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

เก้าอี้นั่งสอบ ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

กรรมการห้องสอบ (ห้องละ 2 คน) ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

บรรยากาศการสอบ (แสงสว่าง/ความเงียบ/อากาศไม่ร้อน/ไม่มีกลิ่นเหม็น) ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

การแต่งกายของผู้คุมสอบ ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

ผู้เข้าสอบ ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

ผังห้องสอบ ☒ มี ☐ ไม่มี

บอร์ดกลางสอบ ☒ มี ☐ ไม่มี

รายชื่อหน้าห้องสอบ ☒ มี ☐ ไม่มี

ระยะเวลาการบริหารจัดการ(รับข้อสอบจากกรรมการกลาง/เรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ)

รับข้อสอบก่อน 60 นาที ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อน 30 นาที

☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

การจอดยานพาหนะ ☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ในกรณีนักศึกษาเป็นพระภิกษุสงฆ์ ให้ กศน.อำเภอรับผิดชอบการกักตักอาหารเพล ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลากำหนด

คณะผู้นิเทศ



(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง



(นางสาวอัญชลี แสงสระคู)

นักจัดการงานทั่วไป

- now / 42



16/09/61

(นายเสกสรรค์ รัตนจินดกร)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง